

昆明市官渡区发展和改革局文件

官发改审批〔2020〕56号

签发：胡纲

昆明市官渡区发展和改革局 关于官渡区东干渠现状污水收集应急工程 可行性研究报告的批复

昆明市官渡区水务局：

你局报来《关于请求给予官渡区东干渠现状污水收集应急工程立项的请示》（昆官水请〔2020〕64号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设必要性

官渡区东干渠承担昆明主城区东片区灌溉和补充东白沙河水库蓄水。随着城市扩大和人口增加，东干渠逐渐丧失原有灌溉功能，目前只承担着排洪、排污功能，河道汇集了流域内的生活污水和工业废水，河水发黑、冒泡、发臭，全段为劣Ⅴ类水质，成为影响滇池水质的重要污染源。通过对东

干渠沿线污水进行收集，改善周边群众的生活、居住环境，有利于滇池保护，项目建设是十分必要和非常紧迫的。

二、项目名称

官渡区东干渠现状污水收集应急工程

三、项目地点

项目位于官渡区金马街道太平村

项目代码：2020-530111-92-01-050721

四、主要建设内容及规模

根据市委市政府及官渡区滇池治理“三年攻坚行动”指挥部对东干渠现状河道整治相关工作要求，结合现实情况，项目将采取分段分期建设的方式，对官渡区东干渠虹桥路处至虹桥立交段河道进行整治。项目主要建设内容为三个部分：

1.拆除工程:拆除彩钢瓦约 9883 平方米。

2.污水收集工程:新建 d1000 污水收集管约 3070 米,新建 d500 污水收集管约 884 米,新建 DN200 污水支管约 8400 米,设置溢流堰 13 座，沉泥槽 12 座，支墩约 330 个。

3.清淤工程:清淤量约 43394 立方米。

其中一期工程主要建设内容有：

(1) 拆除工程:拆除彩钢瓦约 2120 平方米。

(2) 污水收集工程:新建 d1000 污水收集管约 900 米,新建 d500 污水收集管约 84 米,新建 DN200 污水支管约 1600 米,设置溢流堰和沉泥槽 10 座，支墩约 62 个。

(3) 清淤工程:清淤量约 7860 立方米。

二期工程主要建设内容有：

(1) 拆除工程:拆除彩钢瓦约 7763 平方米。

(2) 污水收集工程:新建 d1000 污水收集管约 2170 米,新建 d500 污水收集管约 800 米,新建 DN200 污水支管约 6800 米,设置溢流堰和沉泥槽 15 座,支墩约 268 个。

(3) 清淤工程:清淤量约 35534 立方米。

五、项目总投资

项目估算总投资 4080.74 万元,其中建安工程费 3194.75 万元,工程建设其他费 583.72 万元,工程预备费 302.28 万元。项目建设资金为区财政统筹安排。其中:

一期工程总投资 788.56 万元,建安工程费 582.24 万元,工程建设其他费 147.91 万元,工程预备费 58.41 万元;

二期工程总投资 3292.18 万元,建安工程费 2612.51 万元,工程建设其他费 435.81 万元,工程预备费 243.87 万元。

六、其它

(一) 项目建设必须按照国家现行有关法律法规、部门规章、行业标准、基本建设程序等相关规定进行,须依法依规完成相关审批手续,手续齐备后方可开工建设;

(二) 严格实行法人责任制、招标投标制、合同制及工程监理制,认真选择设计、监理单位,加强工程管理,确保工程质量;

(三) 严格按照国家、省、市有关标准取费,资金使用必须按照国家、省、市有关规定执行;

(四) 按照省、市、区相关文件精神,资金未落实前不得开工建设。

此复

昆明市官渡区发展和改革委员会

2020年7月10日



抄送：区政府办公室、区自然资源局、区生态环境分局、区住房和城乡建设局、区政务服务管理局、区人力资源社会保障局、区财政局、区审计局、区统计局、金马街道办事处。

昆明市官渡区发展和改革委员会

2020年7月10日印