

云南省农业农村厅通告

云农通告〔2021〕第16号

云南省农业农村厅通告

根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2021-2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（农办计财〔2021〕8号）精神和《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发〈云南省2021—2023年农机购置补贴实施方案〉的通知》（云农机〔2021〕7号）要求，省农业农村厅组织专家，严格按农机购置补贴一览表编制要求，完成了《云南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第二批）》编制，现予以通告。

附件：云南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第二批）



云南省2021—2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第二批）

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额（元）	备注
一、耕 整地机 械	(一) 耕 地机械	1. 铧式犁	1.1 单犁体幅宽25—35cm, 3铧、4铧铧式犁	25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数3铧、4铧	850	
			1.2 单犁体幅宽25—35cm, 5铧及以上铧式犁	25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数≥5铧	940	
			1.3 单犁体幅宽35cm及以上, 3铧、4铧铧式犁	单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数3铧、4铧	1300	
			1.4 单犁体幅宽35cm及以上, 5铧及以上铧式犁	单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数≥5铧	1700	
			1.5 单犁体幅宽25—35cm, 6铧、8铧液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数: 6铧、8铧	1500	
			1.6 单犁体幅宽25—35cm, 10铧及以上液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 25cm≤单犁体幅宽<35cm; 犁体个数≥10	2800	
			1.7 单犁体幅宽35cm及以上, 6铧、8铧液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数: 6铧、8铧	3600	
			1.8 单犁体幅宽35cm及以上, 10铧及以上液压翻转犁	翻转机构型式: 液压式; 单犁体幅宽≥35cm; 犁体个数≥10	4400	
		2. 开沟机	2.1 1条开沟机	开沟深度≥30cm; 开沟条数: 1条	800	
		3. 耕整机	3.1 功率2—4kW耕整机	2kW≤配套功率<4kW; 含动力	400	
			3.2 功率4kW及以上汽油机耕整机	配套功率≥4kW; 汽油机动力	700	
			3.3 功率4kW及以上柴油机耕整机	配套功率≥4kW; 柴油机动力	800	
		4. 微耕机	4.1 功率2—4kW微耕机	2kW≤配套功率<4kW; 含动力	400	
			4.2 功率4kW及以上汽油机微耕机	配套功率≥4kW; 汽油机动力	700	
			4.3 功率4kW及以上柴油机微耕机	配套功率≥4kW; 柴油机动力	800	
		5. 起垄机	5.1 1—1.5m起垄机	1m≤工作幅宽<1.5m; 含旋耕装置	400	
			5.2 1.5—2m起垄机	1.5m≤工作幅宽<2m; 含旋耕装置	1000	
			5.3 2—2.5m起垄机	2m≤工作幅宽<2.5m; 含旋耕装置	2000	
			5.4 2.5m及以上起垄机	工作幅宽≥2.5m; 含旋耕装置	2500	
(二) 整 地机械	6. 灭茬机	6.1 1—1.5m灭茬机	1m≤工作幅宽<1.5m		300	
		6.2 1.5—2m灭茬机	1.5m≤工作幅宽<2m		900	
		6.3 2—2.5m灭茬机	2m≤工作幅宽<2.5m		1800	
		6.4 2.5m及以上灭茬机	工作幅宽≥2.5m		2300	
	7. 埋茬起 浆机	7.1 1.5-2m埋茬起浆机	1.5m≤幅宽<2m		1000	
		7.2 2—2.5m埋茬起浆机	2m≤幅宽<2.5m		2160	
		7.3 2.5m及以上埋茬起浆机	幅宽≥2.5m		2700	

大类	小类	品目	档次 编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
二、种植施肥机械	(三)播种机械	8. 条播机	8. 1	4—6行条播机	4行≤工作行数≤6行	350	
			8. 2	7—11行条播机	7行≤工作行数≤11行	650	
			8. 3	12—18行条播机	12行≤工作行数≤18行	900	
			8. 4	19行及以上条播机	工作行数≥19行	1500	
		9. 水稻直播机	9. 1	8行及以上水稻穴直播机	结构型式: 悬挂式、牵引式; 8行及以上;	2400	
			9. 2	8行及以上四轮乘坐式水稻穴直播机	结构型式: 自走式; 四轮乘坐式; 8行及以上	12000	
		10. 整地施肥播种机	10. 1	7—11行整地施肥播种机	与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机; 7行≤播种行数≤11行	700	
			10. 2	12行及以上整地施肥播种机	与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机; 播种行数≥12行	1000	
		11. 秧苗移栽机	11. 1	1行秧苗移栽机	种植行数: 1行	800	
			11. 2	2行自走式秧苗移栽机	种植行数: 2行; 自走式	1200	
			11. 3	4行及以上自走式秧苗移栽机	种植行数: 4行及以上; 自走式	2000	
			11. 4	2—4行牵引式秧苗移栽机	种植行数: 2—4行; 牵引式	800	
			11. 5	4行及以上牵引式秧苗移栽机	种植行数: 4行及以上; 牵引式	1200	
	(四) 栽秧机械	11. 秧苗移栽机	11. 6	2—4行四轮乘坐自走式秧苗移栽机	种植行数: 2行; 四轮乘坐自走式	5000	
			11. 7	4行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机	种植行数: 4行及以上; 四轮乘坐自走式	8000	
			12. 1	6行及以上水稻插秧同步精量施肥机	6行及以上水稻插秧同步精量施肥机; 配套动力由插秧机提供	6600	
		12. 施肥机	13. 1	料厢容积0.3—1m ³ 固态肥抛撒机	0.3m ³ ≤料厢容积≤1m ³	400	
			13. 2	料厢容积1—2m ³ 固态肥抛撒机	1m ³ <料厢容积≤2m ³	600	
			13. 3	料厢容积2m ³ 以上固态肥抛撒机	料厢容积>2m ³	800	
	(五) 施肥机械	13. 撒肥机	13. 4	罐体容积8—10m ³ 液态肥撒施机	8m ³ ≤罐体容积<10m ³	10000	
			13. 5	罐体容积10m ³ 及以上液态肥撒施机	罐体容积≥10m ³	15000	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
三、田间管理机械	(六) 中耕机械	14. 中耕机	14.1 幅宽1.1m及以上悬挂式中耕机	作业幅宽≥1.1m; 悬挂式	300	
			14.2 功率2—4kW中耕机	2kW≤配套功率<4kW; 含动力	400	
			14.3 功率4kW及以上汽油机中耕机	配套功率≥4kW; 汽油机动力	700	
			14.4 功率4kW及以上柴油机中耕机	配套功率≥4kW; 柴油机动力	800	
		15. 培土机	15.1 幅宽1.1m及以上悬挂式培土机	作业幅宽≥1.1m; 悬挂式	300	
			15.2 功率2—4kW培土机	2kW≤配套功率<4kW; 含动力	400	
	(七) 植保机械	16. 田园管理机	15.3 功率4kW及以上汽油机培土机	配套功率≥4kW; 汽油机动力	700	
			15.4 功率4kW及以上柴油机培土机	配套功率≥4kW; 柴油机动力	800	
			16.1 功率2—4kW田园管理机	2kW≤配套功率<4kW; 含动力	400	
			16.2 功率4kW及以上汽油机田园管理机	配套功率≥4kW; 汽油机动力	700	
		17. 动力喷雾机	16.3 功率4kW及以上柴油机田园管理机	配套功率≥4kW; 柴油机动力	800	
			17.1 功率≥1kW动力喷雾机	动力喷雾机; 功率≥1kW	250	
	(八) 修剪机械	18. 风送喷雾机	18.1 12—18马力、喷幅≥20m、自走式风送喷雾机	12≤功率<18马力; 喷幅≥20m; 药箱容积≥200L; 自走式; 四轮驱动或履带式	5400	
			18.2 18马力及以上、喷幅≥30m、自走式风送喷雾机	功率≥18马力; 喷幅≥30m; 药箱容积≥300L; 自走式; 四轮驱动或履带式	10000	
			18.3 电动遥控自走式风送喷雾机(行走动力和风机电力均由电动机提供, 不配置柴油或汽油机)	功率≥0.6kW; 喷幅≥10m; 药箱容积≥100L; 自走式, 四轮驱动及以上或履带式	5000	
			18.4 风机叶轮直径≥330mm、药箱容积≥1000L、喷幅≥10m牵引式风送喷雾机	风机叶轮直径≥330mm; 药箱容积≥1000L; 喷幅≥10m; 牵引式	2100	
			18.5 风机叶轮直径≥480mm、药箱容积≥1200L、喷幅≥15.3m牵引式风送喷雾机	风机叶轮直径≥480mm; 药箱容积≥1200L; 喷幅≥15.3m; 牵引式	3600	
			18.6 风机叶轮直径≥980mm、药箱容积≥1400L、喷幅≥19.6m牵引式风送喷雾机	风机叶轮直径≥980mm; 药箱容积≥1400L; 喷幅≥19.6m; 牵引式	5100	
(八) 修剪机械	19. 果树修剪机	19.1 电池容量≥4Ah, 16.8V≤额定电压<40V, 最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组, 每组电池容量≥4Ah, 16.8V≤额定电压<40V, 最大剪切直径≥30mm, 电动背负式		500	
		19.2 电池容量≥4Ah, 额定电压≥40V, 最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组, 每组电池容量≥4Ah, 额定电压≥40V, 最大剪切直径≥30mm, 电动背负式		600	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
(九)玉米收获机械	20. 穗茎兼收玉米收获机	20. 穗茎兼收玉米收获机	20.1	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台；1m≤幅宽<1.6m；型式：自走式	13300	
			20.2	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台；1.6m≤幅宽<2.2m；型式：自走式	33900	
			20.3	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台；2.2m≤幅宽<2.8m；型式：自走式	47000	
			20.4	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；型式：自走式	72100	
(十)花卉(茶叶)采收机械	21. 采茶机	21. 采茶机	21.1	单人采茶机	单人操作；含动力	300	
			21.2	双人采茶机	双人操作；含动力	600	
四、收获机械	22. 薯类收获机	22. 薯类收获机	22.1	0.5—0.7m分段式薯类收获机	分段收获；0.5m≤作业幅宽<0.7m	400	
			22.2	0.7—1m分段式薯类收获机	分段收获；0.7m≤作业幅宽<1m	1200	
			22.3	1—1.5m分段式薯类收获机	分段收获；1m≤作业幅宽<1.5m	2500	
			22.4	1.5m及以上分段式薯类收获机	分段收获；作业幅宽≥1.5m	3500	
	23. 甘蔗收获机	23. 甘蔗收获机	23.1	90—120kW切段式甘蔗联合收割机	切段式；功率≥90kW≤功率<120kW；最小额定喂入量≥2.5kg/s	250000	
			23.2	120kW及以上切段式甘蔗联合收割机	切段式；功率≥120kW；最小额定喂入量≥5kg/s	290000	
	24. 甘蔗割铺机	24. 甘蔗割铺机	24.1	6kW及以上自走式甘蔗割铺机	自走式；配套动力：≥6kW	2000	
			25.1	1.1—1.8m往复式割草机	1.1m≤割幅宽度<1.8m；往复式	620	
(十二)饲料作物收获机械	25. 割草机(含果园无人割草机)	25. 割草机(含果园无人割草机)	25.2	1.8m及以上往复式割草机	割幅宽度≥1.8m；往复式	1600	
			25.3	0.8—1.3m旋转式割草机	0.8m≤割幅宽度<1.3m；旋转式	550	
			25.4	1.3m及以上旋转式割草机	割幅宽度≥1.3m；旋转式	1800	
	26. 圆草捆包膜机	26. 圆草捆包膜机	26.1	50cm≤包膜圆草捆直径<100cm圆草捆包膜机	单一包膜作业；50cm≤包膜圆草捆直径<100cm	900	
			26.2	包膜圆草捆直径≥100cm圆草捆包膜机	单一包膜作业；包膜圆草捆直径≥100cm	2000	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
五、收获后处理机械	(十三) 脱粒机械	27. 玉米脱粒机	27. 1 生产率3—5t/h玉米脱粒机	3t/h≤生产率<5t/h; 含动力	220	
			27. 2 生产率5—10t/h玉米脱粒机	5t/h≤生产率<10t/h; 含动力	400	
			27. 3 生产率≥10t/h玉米脱粒机	生产率≥10t/h; 含动力	400	
	(十四) 干燥机械	28. 果蔬烘干机	28. 1 容积5—20m³厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³; 结构型式: 厢式; 含热源装置	1500	注意: 自2022年1月1日起, 基本配置和参数中增加“热源装置: 非燃煤型”要求。 加温室厢体采用彩钢夹芯材料; 彩钢夹芯板厚度≥50mm; 单片彩钢厚度≥0.3mm; 厢体填充材料采用岩棉(密度≥80kg/m³)。厢体采用钢板夹芯材料; 钢板夹芯板厚度≥50mm; 单片钢板厚度≥0.3mm; 厢体填充材料(聚氨酯)≥30kg/m³, (聚苯乙烯泡沫)密度≥10kg/m³。
			28. 2 容积20—40m³厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³; 结构型式: 厢式; 含热源装置	3000	
			28. 3 容积40m³及以上厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³; 结构型式: 厢式; 含热源装置	4500	
			28. 4 容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW	1200	
		28. 5 容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机	28. 5 容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW	5500	厢体采用钢板夹芯材料; 钢板夹芯板厚度≥50mm; 单片钢板厚度≥0.3mm; 烘干室墙体填充材料(聚氨酯)≥30kg/m³, (聚苯乙烯泡沫)密度≥10kg/m³。
			28. 6 容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW	7500	
			28. 7 容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW	9500	
六、农产品初加工机械	29. 茶叶杀青机		29. 1 滚筒直径30—40cm杀青机	结构型式: 滚筒式; 30cm≤滚筒直径<40cm	1500	
			29. 2 滚筒直径40—60cm杀青机	结构型式: 滚筒式; 40cm≤滚筒直径<60cm	1800	
			29. 3 滚筒直径60cm及以上杀青机	结构型式: 滚筒式; 滚筒直径≥60cm	2600	
	30. 茶叶揉捻机		30. 1 揉筒直径25—35cm揉捻机	25cm≤揉筒直径<35cm; 含动力	800	
			30. 2 揉筒直径35—50cm揉捻机	35cm≤揉筒直径<50cm; 含动力	1200	
			30. 3 揉筒直径50—60cm揉捻机	50cm≤揉筒直径<60cm; 含动力	2000	
			30. 4 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	揉筒直径≥60cm; 含动力	3000	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
六、农产品初加工机械	(十五) 茶叶加工机械	31. 茶叶炒(烘)干机	31.1 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机	800	
			31.2 1、2锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业; 1、2锅(槽)	1800	
			31.3 3、4锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业; 3、4锅(槽)	3700	
			31.4 烘干面积2—10m²百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机; 2m²≤烘干面积<10m²	1000	
			31.5 烘干面积10m²及以上百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机; 烘干面积≥10m²	1900	
			31.6 烘干面积3—10m²连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机; 3m²≤烘干面积<10m²	2600	
			31.7 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机; 烘干面积≥10m²	10600	
	(十六) 剥壳(去皮)机械	32. 茶叶筛选机	32.1 抖筛式、平面圆筛式、旋振筛分式茶叶筛选机	配套功率≥0.75kW; 筛网层数≥2层; 最上层筛网面积≥0.9m²	900	
			33.1 锅槽面积0.5—1m²理条烘干机	理条烘干机; 0.5m²≤锅槽面积<1m²	1300	
			33.2 锅槽面积1—2.5m²理条烘干机	理条烘干机; 1m²≤锅槽面积<2.5m²	2500	
			33.3 锅槽面积2.5m²及以上理条烘干机	理条烘干机; 锅槽面积≥2.5m²	3000	
		34. 玉米剥皮机	34.1 2—5对辊玉米剥皮机	2≤辊筒对数≤5(自带动力)	400	
			34.2 6对辊以上玉米剥皮机	辊筒对数≥6(配套拖拉机)	900	
			35.1 板栗脱蓬机(咖啡鲜果脱皮机)	生产率≥200kg/h; 含动力	360	
七、排灌机械	(十七) 水泵	35. 干坚果脱壳机	35.2 滚筒长度30—60cm青核桃剥皮机	生产率≥200kg/h; 30cm≤滚筒长度≤60cm; 含动力	400	
			35.3 滚筒长度60—120cm青核桃剥皮机	生产率≥500kg/h; 60cm≤滚筒长度≤120cm; 含动力	800	
			35.4 滚筒长度大于120cm青核桃剥皮机	生产率≥1000kg/h; 滚筒长度>120cm; 含动力	1200	
			35.5 生产率1000—2000kg/h青核桃剥皮清洗自动化设备	1000kg/h≤生产率<2000kg/h; 含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能; 含动力	1500	
			35.6 生产率2000kg/h以上青核桃剥皮清洗自动化设备	生产率≥2000kg/h; 含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能; 含动力	1800	
		36. 潜水电泵	36.1 7.5—9.2kW潜水电泵	7.5kW≤电机功率<9.2kW	320	
			36.2 9.2—18.5kW潜水电泵	9.2kW≤电机功率<18.5kW	500	
			36.3 18.5—37kW潜水电泵	18.5kW≤电机功率<37kW	1000	
	(十八) 其他机械		36.4 37—75kW潜水电泵	37kW≤电机功率<75kW	1750	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
七、排灌机械	(十八) 喷灌机械 设备	37. 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量10—50m ³ /h灌溉首部	自动控制灌溉首部; 10m ³ /h≤流量<50m ³ /h (含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	240	
		37. 2	流量50m ³ /h及以上灌溉首部	自动控制灌溉首部; 流量≥50m ³ /h (含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	350	
八、畜牧机械	(十九) 饲料(草)加工机械 设备	38. 铡草机	38. 1	0.3—1t/h铡草机	260	
			38. 2	1—3t/h铡草机	420	
			38. 3	3—6t/h铡草机	670	
			38. 4	6—9t/h铡草机	1400	
			38. 5	9—15t/h铡草机	2900	
			38. 6	15—20t/h铡草机	3100	
			38. 7	20t/h及以上铡草机	4000	
		39. 揉丝机	39. 1	1—2t/h揉丝机	300	
			39. 2	2—4t/h揉丝机	400	
			39. 3	4—6t/h揉丝机	600	
			39. 4	6—10t/h揉丝机	1300	
			39. 5	10t/h及以上揉丝机	2700	
			40. 1	平模压块机	800	
		40. 压块机	40. 2	环模直径200—250mm压块机	2500	
			40. 3	环模直径250mm及以上压块机	3500	
			41. 1	1—2m ³ 立式饲料混合机	600	
		41. 饲料混合机	41. 2	2m ³ 及以上立式饲料混合机	800	
			41. 3	1—2m ³ 卧式(单轴)饲料混合机	1140	
			41. 4	2m ³ 及以上卧式(单轴)饲料混合机	3530	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
八、畜牧机械	(十九) 饲料(草)加工机械	42. 颗粒饲料压制机	41.5 1m ³ 及以上卧式(双轴)饲料混合机	1m ³ 及以上卧式(双轴)饲料混合机	3000	
			42.1 平模颗粒饲料压制机	平模直径≥200mm; 电机功率≥15kW	800	
			42.2 环模直径200—250mm颗粒饲料压制机	200mm≤环模直径<250mm; 5kW≤电机功率<17kW	2500	
			42.3 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	环模直径≥250mm; 电机功率≥17kW	3500	
		43. 饲料制备(搅拌)机	43.1 4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	4m ³ ≤搅拌室容积<9m ³	7500	
			43.2 9—12m ³ 饲料全混合日粮制备机	9m ³ ≤搅拌室容积<12m ³	12000	
			43.3 12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积≥12m ³	15000	
		44. 粪污固液分离机	44.1 0.25m ² ≤圆筒筛面积<0.5m ² 圆筒筛粪污固液分离机	0.25m ² ≤圆筒筛面积<0.5m ² ; 结构形式: 螺旋挤压式	3500	
			44.2 圆筒筛面积≥0.5m ² 圆筒筛粪污固液分离机	圆筒筛面积≥0.5m ² ; 结构形式: 螺旋挤压式	4000	
			44.3 0.5m ² ≤单片斜筛面积≤0.8m ² 粪污固液分离机	0.5m ² ≤单片斜筛面积≤0.8m ² ; 结构形式: 筛分+螺旋挤压式	3500	
(二十) 畜产品采集加工机械	(二十) 畜产品采集加工机械	45. 挤奶机	44.4 其它粪污固液分离机	电机总功率≥4kW; 污水处理量≥6m ³ /h	2000	
			45.1 1杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 1; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1200	
			45.2 2杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 2; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1800	
			45.3 24-40 杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	90900	
			45.4 40 杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数≥40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	
			45.5 16-20 杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20; 型式: 并列式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	100000	
			45.6 20 杯组及以上并列(转盘)式挤奶机	杯组数≥20; 型式: 并列(转盘)式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	
			45.7 自动挤奶设备	套杯时间≤120s	120000	
			46.1 3000—6000L贮奶罐	3000L≤容量<6000L	7200	
			46.2 6000—12000L贮奶罐	6000L≤容量<12000L	14400	
			46.3 12000—20000L贮奶罐	12000L≤容量<20000L	17700	
			46.4 20000L及以上贮奶罐	容量≥20000L	20700	
			46.5 1000-3000L 非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 非全自动清洗	3500	
			46.6 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	9000	
			46.7 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	17400	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
八、畜 牧机械	(二十 一)畜产 品采集加 工机械设 备	46. 贮奶 (冷藏)罐	46. 8	1000-3000L全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 全自动清洗	3800
			46. 9	3000-6000L全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 全自动清洗	10800
			46. 10	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 全自动清洗	17800
九、水 产机械	(二十 二)水产 养殖机械	47. 网箱养 殖设备	47. 1	70m ² 以上网箱(含网衣)养殖设备	水面面积≥70m ² ; 含结网箱(网衣)、浮桶、浮架、纲索(绳)	500
十、农 业废弃 物处理 设备	(二十 三)废弃 物处理设 备	48. 秸秆压 块(粒、 棒)机	48. 1	0.2-0.5t/h秸秆压块(粒、棒)机	0.2t/h≤生产率<0.5t/h; 电机功率≥10kW	2000
			48. 2	0.5-1.5t/h秸秆压块(粒、棒)机	0.5t/h≤生产率<1.5t/h; 电机功率≥50kW	4000
			48. 3	1.5t/h及以上秸秆压块(粒、棒)机	生产率≥1.5t/h; 电机功率≥75kW; 带破碎功能的成套压块(粒、棒)设备	6000
十一、 农田基 本建设 机械	(二十 四)平地 机械	49. 平地机	49. 1	幅宽2m及以上平地机	幅宽≥2m	1000
			49. 2	幅宽2-3m激光平地机(激光控制)	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 激光控制	6000
			49. 3	幅宽3m及以上激光平地机(激光控制)	幅宽≥3m; 控制方式: 激光控制	8000
			49. 4	幅宽2-3m激光平地机(卫星控制)	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 卫星控制	10000
			49. 5	幅宽3m及以上激光平地机(卫星控制)	幅宽≥3m; 控制方式: 卫星控制	12000
十二、 动力机 械	(二十 五)拖拉 机	50. 手扶拖 拉机	50. 1	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	传动方式: 皮带传动; 功率≥8马力	1000
十三、 其他机 械	(二十 六)其他 机械	51. 驱动耙	51. 1	1.5-2m驱动耙	1.5m≤工作幅宽<2m	900
			51. 2	2m及以上驱动耙	工作幅宽≥2m	1600
		52. 热水加 温系统	52. 1	加温系统成套设备	热水加温系统等成套设备; 额定发热量≥72×10 ³ kJ/h	800
			53. 1	库容20-50m ³ 简易保鲜储藏设备	20m ³ ≤库容<50m ³ ; 机组总功率≥2kW	5100
		53. 简易保 鲜储藏设 备	53. 2	库容50-100m ³ 简易保鲜储藏设备	50m ³ ≤库容<100m ³ ; 机组总功率≥2kW	9500
			53. 3	库容100-300m ³ 简易保鲜储藏设备	100m ³ ≤库容<300m ³ ; 机组总功率≥3.5kW	11100
			53. 4	库容300-500m ³ 简易保鲜储藏设备	300m ³ ≤库容<500m ³ ; 机组总功率≥8kW	23400
			53. 5	库容500-1000m ³ 简易保鲜储藏设备	500m ³ ≤库容<1000m ³ ; 机组总功率≥13kW	30000

大类	小类	品目	档名称	基本配置和参数	中央财政补贴 限额(元)	备注
十三、 其他机 械		54. 旋耕播 种机	54.1	1—1.5m旋耕播种机	1m≤工作幅宽<1.5m; 工作行数≥4行	400
			54.2	1.5—2m旋耕播种机	1.5m≤工作幅宽<2m; 工作行数≥7行	1050
			54.3	2—2.5m旋耕播种机	2m≤工作幅宽<2.5m; 工作行数≥12行	2700
			54.4	2.5m及以上旋耕播种机	工作幅宽≥2.5m; 工作行数≥19行	2750
	(二十 六)其他 机械	55. 甘蔗田 间收集搬 运机	55.1	牵引式、收集厢接料收集厢举升卸料式甘蔗田 间收集搬运机	额定装载质量≥4t; 结构型式: 牵引式, 收集厢接料收集厢举升卸 料式; 收集厢总容积≥10m³; 与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机	8000
			55.2	牵引式、抓具收集举升卸料式甘蔗田间收 集搬运机	额定装载质量≥4t; 结构型式: 牵引式, 抓具收集举升卸料 式; 最大抓取宽度≥9000mm; 与拖拉机配套的甘蔗田间收集搬运机	10000
		56. 农业用 北斗终端 及辅助驾 驶系统 (含渔船)	56.1	农业用北斗终端	卫星接收机类型及频点: BDS(北斗); 直线度精度≤2.5cm(拖拉 机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用)	6000
			57.1	带式茶叶输送机	带式; 输送宽度≥300mm; 输送长度≥2m	600
		57.2	振动式茶叶输送机	振动式; 200mm≤槽宽<600mm	600	