# 官渡区开游戏厅 "一类事" 一站式服务 办事指南

官渡区文化和旅游局

## 一、基本信息

、							
"一类事"事项 名称	开游戏厅"一 类 事"	"一类事"事项 编码					
牵头单位	官渡区文化和旅游局		官渡区消防救援 大队、官渡区市 场监管局、官渡 区卫生健康局				
服务对象	法人、自然人	"一类事"涉及 事项(服务)	1. "开游戏厅" 一件事 2. 申请政策法 律咨询 3. 申请场地行 政指导 4. 全国文化和旅 游市场监管平台 使用指导				
办理形式	窗口办理、网上办理						
法定办结时限 (工作日)	20	承诺办结时限 (工作日)	3				
是否收费	否	线下跑动次数	1次				
线下跑一次原因 和环节	按《娱乐场所管理 条例》规定,对开 设场所要进行实地 勘测,需经营户现 场参与。	 					
是否支持预约 办理	否	有无中介服务	无				
联办能力	联合受理、联合审查、联合审批、联合服务						
咨询方式	0871-67012345						
监督方式	0871-67178134						
办理时间	星期一至星期五: 上午 09:00-12:00 下午 13:00-17:00 法 定 节假日按国家假期安排调整办理时间						
办理地址	云南省昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心1楼 6、7号"高效办成一件事"服务窗口						

#### 二、设定依据

#### (一) "开游戏厅"一件事

按照2023年昆明市开游戏厅"一件事"事项设定。

#### (二)申请场地行政指导

《娱乐场所管理条例》(2006年1月29日中华人民共和国国务院令第458号公布根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2020年11月29日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修订)第七条:娱乐场所不得设在下列地点:(一)居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内;(二)居民住宅区和学校、医院、机关周围;(三)车站、机场等人群密集的场所;(四)建筑物地下一层以下;(五)与危险化学品仓库毗连的区域。娱乐场所的边界噪声,应当符合国家规定的环境噪声标准。第八条:娱乐场所的使用面积,不得低于国务院文化主管部门规定的最低标准;设立含有电子游戏机的游艺娱乐场所,应当符合国务院文化主管部门关于总量和布局的要求。

#### (三)全国文化和旅游市场监管平台使用指导

《关于做好全国文化市场技术监管与服务平台准入管理系统娱乐场所、互联网上网服务营业场所主体审批模块上线有关工作的函》明确要求。

#### 三、申报须知(组合)

(一)申请内资娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(新办),应符合下列条件:

- 1. 申请人(1)有下列情形之一的人员,不得开办娱乐场所或者在娱乐场所内从业:①曾犯有组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪,制作、贩卖,传播淫秽物品罪,走私、贩卖、运输、制造毒品罪,强奸罪,强制猥亵、侮辱妇女罪,赌博罪,洗钱罪,组织、领导,参加黑社会性质组织罪的;②因犯罪曾被剥夺政治权利的;③因吸食、注射毒品曾被强制戒毒的;④因卖淫、嫖娼曾被处以行政拘留的。因擅自从事娱乐场所经营活动被依法取缔的,其投资人员和负责人终身不得投资开办娱乐场所或者担任娱乐场所的法定代表人、负责人。娱乐场所被吊销或者撤销娱乐经营许可证的,自被吊销或者撤销之日起,其法定代表人、负责人5年内不得担任娱乐场所的法定代表人、负责人。(3)国家机关及其工作人员不得开办娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所的经营活动。与文化行政部门、公安部门的工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的亲属,不得开办娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所,不得参与或者变相参与娱乐场所的经营活动。
- 2.设立地点娱乐场所不得设立在下列地点: (1)房屋规划、设计、使用用途中含有住宅; (2)博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内; (3)居民住宅区; (4)教育法规定的中小学校周围; (5)依照《医疗机构管理条例》及实施细则规定取得《医疗机构执业许可证》的医院周围; (6)各级中国共产党委员会及其所属各工作部门、各级人民代表大会机关、各级人民政府及其所属各工作部门、各级政治协商会议机关、各级人民法院、检察院机关、各级民主党派机关周围; (7)车站、机场等人群密集的场所; (8)建筑物地下一层以下(不含地下一

- 层); (9) 与危险化学品仓库毗连的区域,与危险化学品仓库的距离必须符合《危险化学品安全管理条例》的有关规定。
- 3. 准入条件(1) 歌舞娱乐场所的设立场所的最低使用面积、消费者数量核定标准按照所在地省级文化主管文化部门制定的标准执行,但消费者人均占有使用面积不得低于1.5平方米(农村地区除外);(2)有与其经营活动相适应的设施设备,提供的文化产品内容应当符合文化产品生产、出版、进口的规定;(3)游艺娱乐场所的游艺区和游戏区分开设置;(4)场所建筑结构安全合理,已取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》;(5)符合国家治安管理、消防安全、环境噪声及边界噪声等相关规定。

#### (二)申请食品经营许可,应当符合下列条件:

- 1、具有与经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、销售、贮存等场所,保持该场所环境整洁,并与有毒、有害场所以及 其他污染源保持规定的距离;
- 2、具有与经营的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施,有相 应的消防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者 设施;
- 3、有专职或者兼职的食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度; 具有合理的设备布局和工艺流程, 防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染, 避免食品接触有毒物、不洁物。

### (三)办理公共场所卫生许可还应符合以下条件:

- 1. 经营场所选址、布局及卫生设施的设置应符合相关法律、法规、规章、标准及规范性文件的规定;
- 2. 公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪音、顾客用品用具等进行卫生检测,使用集中空调通风系统的,还应当提供集中空调通风系统卫生检测或者评价报告,检测结果应符合相应的国家卫生标准、规范的要求;
- 3. 公共场所经营者应当设立卫生管理部门或者配备专(兼)职卫生管理人员,具体负责本公共场所的卫生工作,建立健全卫生管理制度和卫生管理档案;
  - 4. 公共场所从业人员应当在取得有效健康合格证明后方可上岗。


#### 注意事项:

办事事项名称	事项办理选择	情形备注
开游戏厅"一件事"	至少联办"一件事"中的2个事项	
申请政策法律咨询	选办	
申请场地行政指导	选办	
全国文化和旅游市场监管 平台使用指导	选办	

## 四、申请材料

序号	材料标准名称	材料类型	材料形式	来源渠道	出具部门	纸质材 料份数	材料必 要性	涉及事项	非必要 材料涉	备注
									及情形	
	"开游戏厅"一 件事申请材料	\	\	\	\	\	必要	"开游戏厅" 一件事事项		按照昆明市2023 年"开游戏厅"一 件事项设定

## 五、办理流程图



#### 六、办理结果

#### (一) 结果信息

序号	结果名称	结果类型	是否支持物流 快递	备注
1	开游戏厅"一件事" 办理结果	/	是	按照昆明市 2023年开游 戏厅"一件 事"办理结果
2	行政指导意见书	意见书	是	

#### (二)结果样本

1. 开游戏厅"一件事"办理结果

与昆明市 2023 年开游戏厅"一件事"办理结果样本一致。

2. 行政指导意见书

#### 官渡区娱乐场所设立行政指导意见书

202x年x月x日,依筹建人xx申请,官渡区文化和旅游局 市场科工作人员对位于昆明市官渡区 xxx 场所的拟设立娱乐场 所进行实地行政指导。按当时情况和相关规定, 现出具以下行政 指导意见:

一、经现场外部审核,该场所基本符合《娱乐场所管理办法》

二、该场所尚未完成基本装修,不能确定该场所是否符合《娱 乐场所管理办法》第八条规定的情形。

综上所述, 建议该场所完成基本装修后再行审核场地。

注: 1、行政指导不属于行政许可受理程序;

2、以上行政指导意见根据当日情况作为筹建人设立场所的参考, 最终作出行政许可决定以申请人递交的申办材料为准;

3、该指导意见书一式两份, 双方签字后分别交筹建人和官渡区 文化和旅游局市场科保管;

4、该指导意见书涂改无效。

筹建人:

行政指导人,

指导意见书领取日期: 年 月 日

娱乐场所管理办法

(2013年2月4日文化部令第55号发布。根据2017年12月15日 《文化部关于废止和修改部分部门规章的决定》第一次修订。根据 2022年5月13日《文化和旅游部关于修改〈娱乐场所管理办法〉的 决定》第二次修订。)

第六条 娱乐场所不得设立在下列地点:

(一) 房屋用途中含有住宅的建筑内;

(二) 博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内;

(三)居民住宅区;

(四)《中华人民共和国未成年人保护法》规定的学校、幼儿园周围; (五)依照《医疗机构管理条例》及实施细则规定取得《医疗机构执 业许可证》的医院周围;

(六)各级中国共产党委员会及其所属各工作部门、各级人民代表大 会机关、各级人民政府及其所属各工作部门、各级政治协商会议机关、 各级人民法院、检察院机关、各级民主党派机关周围;

(七) 车站、机场等人群密集的场所;

(八) 建筑物地下一层以下 (不含地下一层); (九) 与危险化学品仓库毗连的区域,与危险化学品仓库的距离必须 符合《危险化学品安全管理条例》的有关规定。

娱乐场所与学校、幼儿园、医院、机关距离及其测量方法由省级人民 政府文化和旅游主管部门规定。

第八条 省级人民政府文化和旅游主管部门可以结合本地区实际, 侧 定本行政区域内娱乐场所使用面积和消费者人均占有使用面积的最 低标准。

### 七、收费信息

收费项目名称	收费标准	收费依据	网上支付
无	无	无	无